




Manual de identidad corporativa
Grupo Milpo

1. Logotipo corporativo, logotipo para unidades mineras y logotipo Asociación




2. Tamaño

El logo debe tener un contorno mínimo de espacio vacío, tal como se muestra. Nunca debe aparecer con otros componentes, tales como textos, títulos u otros símbolos o logotipos. El rectángulo que rodea el identificador muestra la superficie que debe estar libre de cualquier otro elemento impreso.



Tamaño mínimo para el logo 3 cms.



3. Colores



COLORES CORPORATIVOS COLORES ESPECIALES

COATED

AZUL - 549 C

NEGRO - PANTONE PROCESS BLACK C

UNCOATED

AZUL - 550 U

NEGRO - PANTONE PROCESS BLACK U

MATTE

AZUL - 549 M

NEGRO - PANTONE PROCESS BLACK M

METÁLICO

AZUL - 8242 C

COLORES CMYK

AZUL - C: 45 | M: 5 | Y: 5 | K: 25

NEGRO: C: 0 | M: 0 | Y: 0 | K: 100

COLORES RGB

AZUL - R: 105 | G: 160 | B: 182

NEGRO - R: 0 | G: 0 | B: 0



COLORES SECUNDARIOS COLORES ESPECIALES

COATED

NARANJA - 138 C

GRIS - PANTONE COOL GRAY 10 C

UNCOATED

NARANJA - 130 U

GRIS - PANTONE COOL GRAY 11 U

MATTE

NARANJA - 138 C

GRIS - PANTONE COOL GRAY 10 C

COLORES CMYK

NARANJA - C: 0 | M: 40 | Y: 100 | K: 0

GRIS - C: 0 | M: 0 | Y: 0 | K: 70

4. Logotipo a color

Logo corporativo a color sobre fondo blanco



Logo corporativo a color sobre fondo negro



Logo corporativo a color sobre fondo de color principal



5. Logotipo positivo y negativo

Logo positivo
Gris: K: 70



Logo negativo
Gris: K: 60



6. Logotipo a un color positivo y negativo

Logo a un color sobre fondo blanco



Logo a un color sobre fondo negro



7. Usos permitidos

Para cualquier fondo de color que no sea corporativo se usa el logo en blanco y negro.

Logo corporativo
sobre color
secundario
naranja



Logo a un color
(blanco) sobre
imagen oscura



Logo a un color sobre
color secundario gris



Logo a un color
(negro) sobre
imagen clara



Logo a un color sobre
color especial metálico
o especial corporativo



Logo repujado,
sello de agua,
pavonado, etc.



8. Usos: no permitidos



9. Tipografía corporativa

TIPOGRAFÍA PRIMARIA

Se ha elegido la familia “Gill Sans” ya que es una tipografía legible con muchas variedades para sus aplicaciones.

Estas se utilizarán para direcciones de papelería (papel A4, sobres, etc.) e información de tarjetas personales.

Gill Sans Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz“,:?!

Gill Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz“,:?!

Gill Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz“,:?!

Tipografía Secundaria

Para ayudar a crear una imagen consistente y reconocible para la variedad de aplicaciones de MILPO se ha escogido la tipografía Optima.

Optima Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz“,:?!

Optima Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz“,:?!

10. Papelería en oficinas corporativas

A4 (21 x 29.7 cm.)

Colores Pantone 8242 C | Metálico y Pantone Black U


Tipografía Dirección Gill Sans Light 8 pts. interlineado 12 pts.

Clase de Papel Gerencia Tiara línea Starwhite 120g (Simpson)

Otras áreas Bond alisado 120g.

Sistema de impresión Offset

La papelería, sobres, file y presentación en power point de la oficina corporativa debe incluir el uso de los logotipos de las certificaciones SGS obtenidos: ISO9001:2000, ISO14001:2004, OHSAS18001.



Sobre (22 x 11 cm.)


Colores Pantone 8242 C | Metálico y Pantone Black U

Tipografía Dirección Gill Sans Light 8 pts. interlineado 12 pts.

Clase de Papel Gerencia Tiara línea Starwhite 120g (Simpson)

Otras áreas Bond alisado 120g.

Sistema de impresión Offset



Sobre blanco (34 x 24 cm.)

Colores Pantone 8242 C | Metálico y Pantone Black U

Tipografía Dirección Gill Sans Light 8 pts. interlineado 12 pts.

Clase de Papel Gerencia Tiara línea Starwhite 120g (Simpson)

Otras áreas Bond alisado 120g.

Sistema de impresión Offset




SOBRE MANILA (34 x 24 cm.)

Colores Pantone 8242 C | Metálico y Pantone Black U

Tipografía Dirección Gill Sans Light 8 pts. interlineado 12 pts.

Clase de Papel Manila 120g

Sistema de impresión Offset



Tarjetas personales (9 x 5.5 cm.)

Colores Pantone 8242 C | Metálico y Pantone Black U

Tipografía Dirección Optima Bold 9 pts. interlineado 11 pts.

Cargo: Gill Sans Regular 9 pts. interlineado 11 pts.

Dirección: Gill Sans Light 7 pts. interlineado 9 pts.

Clase de Papel Gerencia Tiara línea Starwhite 220g (Simpson)

Otras áreas Bond alisado 250g.

Sistema de impresión Offset

1 cm	4 cm	
1.15 cm		MILPO
		Nombre
		Cargo
		Compañía Minera Milpo S.A.A. Av. San Borja Norte 523, San Borja, Lima 41 - Perú t (51 1) 7105500 - f (51 1) 710 5511 nombre@milpo.com www.milpo.com

1 cm	4 cm	
1.15 cm		MILPO Chapi
		Nombre
		Cargo
		Minera Pampa de Cobre S.A. Av. San Borja Norte 523, San Borja, Lima 41 - Perú t (51 1) 7105500 - f (51 1) 710 5511 nombre@milpo.com www.milpo.com

10.1 Papelería para Unidades Mineras

A4 (21 x 29.7 cm.)

Colores Pantone 8242 C | Metálico y Pantone Black U

Tipografía Dirección Gill Sans Light 8 pts. interlineado 12 pts.

Clase de Papel Gerencia Tiara línea Starwhite 120g (Simpson)

Otras áreas Bond alisado 120g.


Sistema de impresión Offset

La papelería, sobres, file y presentación en power point de la unidad minera El Porvenir debe incluir el uso de los logotipos de las certificaciones SGS obtenidos: ISO9001:2000, ISO14001:2004, OHSAS18001.



COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A - EL PORVENIR


0.5 cm | 4.6 cm | 5 cm



Compañía Minera Milpo S.A.A.
Av. San Borja Norte 523, San Borja,
Lima 41 - Perú
t (51 1) 7105500 - f (51 1) 710 5511
www.milpo.com

MINERA RAYROCK LTDA - UNIDAD MINERA IVAN


0.5 cm | 4.6 cm | 5 cm



Minera Rayrock Ltda.
Camino Mejillones 45 km.
al NE de Antofagasta
Antofagasta - Chile
www.milpo.com

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A - CERRO LINDO


0.5 cm | 4.6 cm | 5 cm



Compañía Minera Milpo S.A.A.
Av. San Borja Norte 523, San Borja,
Lima 41 - Perú
t (51 1) 7105500 - f (51 1) 710 5511
www.milpo.com

MINERA PAMPA DE COBRE - CHAPI

0.5 cm | 4.6 cm | 5 cm



Minera Pampa de Cobre S.A.
Av. San Borja Norte 523, San Borja,
Lima 41 - Perú
t (51 1) 7105500 - f (51 1) 710 5511
www.milpo.com

Sobre (22 x 11 cm.)


Colores Pantone 8242 C | Metálico y Pantone Black U

Tipografía Dirección Gill Sans Light 8 pts. interlineado 12 pts.

Clase de Papel Gerencia Tiara línea Starwhite 120g (Simpson)

Otras áreas Bond alisado 120g.

Sistema de impresión Offset



Tarjetas personales (9 x 5.5 cm.)

Colores Pantone 8242 C | Metálico y Pantone Black U

Tipografía Dirección Optima Bold 9 pts. interlineado 11 pts. Cargo:


Gill Sans Regular 9 pts. interlineado 11 pts.

Dirección: Gill Sans Light 7 pts. interlineado 9 pts.

Clase de Papel Gerencia Tiara línea Starwhite 220g (Simpson)

Otras áreas Bond alisado 250g.

Sistema de impresión Offset



11. Plantillas para Power Point

Formato 22.5 x 16.8 cm

Colores RGB Azul R 105, G 160, B 182 | Negro R 0, G 0, B 0

Tipografía Título Optima Regular 30 pts. interlineado 23.5 pts.

Subtítulo: Gill Sans Light 25 pts. interlineado 23.5 pts.

Textos: Gill Sans Light 10 pts. interlineado 20 pts.

La presente plantilla será de uso general, sin embargo, la oficina corporativa y la unidad minera El Porvenir, deberán utilizar sólo en la carátula los logotipos de las certificaciones SGS obtenidos: ISO9001:2000, ISO14001:2004, OHSAS18001.



Páginas interiores del power point


Formato 22.5 x 16.8 cm

Colores RGB Azul R 105, G 160, B 182 | Negro R 0, G 0, B 0

Tipografía Título Optima Regular 30 pts. interlineado 23.5 pts.

Subtítulo: Gill Sans Light 25 pts. interlineado 23.5 pts. Blanco sobre barra negra de 2 cms.

Textos: Gill Sans Light 10 pts. interlineado 20 pts.



12. Periódico mural

Formato 22.5 x 16.8 cm

Colores RGB Azul R 105, G 160, B 182 | Negro R 0, G 0, B 0



Tipografía Título Optima Regular 30 pts. interlineado 23.5 pts.

Subtítulo: Gill Sans Light 25 pts. interlineado 23.5 pts.

Textos: Gill Sans Light 10 pts. interlineado 20 pts.

La presente plantilla deberá adecuarse a los usos de los logotipos de cada unidad minera, respetando las proporciones y formatos sugeridos a fin de poder estandarizar la imagen del grupo y contar con una herramienta de comunicación efectiva.

Adicionalmente, la oficina corporativa y la unidad minera El Porvenir deberá incluir en el mural el uso de los logotipos de las certificaciones SGS obtenidos: ISO9001:2000, ISO14001:2004, OHSAS18001.



Escala 55%


Formato 22.5 x 16.8 cm

Colores RGB Azul R 105, G 160, B 182 | Negro R 0, G 0, B 0

Tipografía Título Optima Regular 30 pts. interlineado 23.5 pts.

Subtítulo: Gill Sans Light 25 pts. interlineado 23.5 pts.

Textos: Gill Sans Light 10 pts. interlineado 20 pts.



13. Avisos Institucionales

Tamaño: 9 x 12 cms

Color: Negro R 0, G 0, B 0

Tipografía

Título: Optima Regular 12 pts. interlineado 15 pts. en mayúsculas

Textos: Gill Sans Light 8.5 pts. interlineado 10.2 pts.

El logo va centrado y en la parte superior.



COMUNICADO A NUESTROS PROVEEDORES

La recepción de comprobantes, tales como facturas, recibos La recepción de comprobantes, tales como facturas, recibos La recepción de comprobantes, tales como facturas, recibos La recepción de comprobantes, tales como facturas, recibos La recepción de comprobantes, tales como facturas, recibos La recepción de comprobantes, tales como facturas, recibos.

La recepción de comprobantes, tales como facturas, recibos La recepción de comprobantes, tales como facturas, recibos La recepción de comprobantes, tales como facturas, recibos.

Compañía Minera Milpo S.A.A.

Minera Pampa de Cobre S.A.

Gestión Minera S.A.